




Elektrická topná tělesa



Kdo jsme

Značka ISAN reprezentuje tradičního českého výrobce topných těles s více jak 60letou historií a zkušenostmi. Vývojem a výrobou podlahových konvektorů se společnost ISAN Radiátory s.r.o. zabývá více jak 18 let. Špičkové technologické postupy, progresivní myšlení

našich projektantů a designérů zaručují vždy vysoké technické i estetické parametry produktů, díky kterým si našly svoje příznivce na českém i na zahraničním trhu. 90 % naší produkce exportujeme zejména do zemí Evropské unie.

Co nabízíme

Naším prvořadým cílem je spokojenost zákazníka. Zákazníkům nabízíme kvalitní zpracované produkty, krátké dodací termíny, flexibilitu a kvalifikovaný zákaznický servis. Samozřejmostí je ekologické zpracování s maximálním ohledem na životní prostředí.

Naše široké portfolio výrobků zahrnuje designové a koupelňové radiátory Melody, podlahové konvektory Termo, článkové radiátory

Atol, lamelové a sálavé konvektory Exact, žebrové radiátory Spiral, konvektory s Al-Cu výměníkem pro nízkoteplotní vytápění Ecolite a stropní panely Sofito.

Specialitou společnosti ISAN Radiátory s.r.o. je zhotovování radiátorů na míru dle přání zákazníka.

Elektrická topná tělesa

Nabídka elektrických topných těles značky ISAN je široká a dokáže splnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.

V sortimentu najdete koupelňové a designové radiátory řady Melody, žebrové radiátory řady Spiral nebo podlahové konvektory řady Termo. Díky designové rozmanitosti si vybere opravdu každý.

Výhodou elektrických topných těles je především jejich rychlá instalace bez nutnosti stavebních úprav, okamžité prohřátí interiéru a nezávislost na otopné sezóně.

Nedílnou součástí naší nabídky jsou regulátory elektrických těles.

Kompletní sortiment z produkce firmy ISAN si můžete prohlédnout zde →



Unikátní systém Nexus

Inovativní způsob spojení regulátoru s topnou tyčí umožní jednoduše regulátor vyměnit za regulátor s jiným designem nebo s vylepšenými funkcemi.

Výhody



Kompatibilita topné tyče s jakýmkoliv regulátorem se systémem Nexus



*jednoduchá a rychlá instalace

nexus
easy connect

*Instalaci může provádět pouze kvalifikovaná osoba.



Regulátory se systémem Nexus

nexus
easy connect



Solo

- základní regulátor se systémem Nexus určený pro elektrické sušáky
- ovládání dotykovými tlačítky
- operační režimy (časovač, boost, antifreeze)

Rio

- stylový regulátor se systémem Nexus pro elektrické radiátory
- podsvícený LCD displej
- režim ECO, týdenní plánování, detekce otevřeného okna
- varianta WIFI umožní ovládání regulátoru přes mobilní aplikaci



Neo

- stylový regulátor se systémem Nexus pro elektrické radiátory
- skloněný podsvícený LCD displej pro snadnou obsluhu
- režim ECO, týdenní plánování, detekce otevřeného okna
- varianta WIFI umožní ovládání regulátoru přes mobilní aplikaci



Ostatní možnosti elektrického provedení



Základní topná tyč Z

- topná tyč bez regulátoru
- rovná přívodní šňůra



Mini PW

- základní regulátor s otočným kolečkem
- provedení bílá a chrom



Vision

- programovatelný regulátor
- regulace přes mobilní aplikaci
- mnoho funkcí

Koupelnové a designové radiátory Melody s unikátním systémem Nexus

Řada MELODY nabízí nejširší škálu produktů, která zahrnuje radiátory vhodné pro elektrické vytápění.

Radiátory lze provozovat jako čistě elektrický zdroj tepla nebo v případě zapojení do centrální otopné soustavy je lze využít pro kombinované vytápění.





Quadrat Sky Plus

Designový radiátor Melody se systémem Nexus


Hranatý tvar tohoto tělesa je velmi líbivý a svým designem je vhodný do každé koupelny. Varianta Quadrat Sky Plus je doplněna o uzavřený rám, který působí v koupelně originálně.

Technické specifikace

Materiál	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily 25×25 mm
Počet profilů	16, 24



Varianty



H: 1245
L: 0600

H: 1745
L: 0600

Příslušenství

-  elektro regulátory
-  vzorník barev
-  připojovací sady



Calypso

Designový radiátor Melody se systémem Nexus


Decentní, elegantní a designový model. Tak by se dal popsat náš nový radiátor, který vás na první pohled upoutá svojí ladností a souměrným rozložením profilů. Skvěle tak doplní vaši koupelnu a promění ji v útulné místo, kde budete rádi relaxovat po náročném dni.

Technické specifikace

Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm ocelové trubky Ø 25 mm
Počet trubek	22, 26, 30



Varianty




H: 1246
L: 0500, 0600

H: 1510
L: 0500, 0600

H: 1774
L: 0500, 0600

Pravé provedení

Levé provedení



Příslušenství

-  elektro regulátory
-  vzorník barev
-  přípojovací sady




Collom Uni

Designový radiátor Melody se systémem Nexus


Velmi oblíbené vertikální designové těleso také s možností osazení topnou tyčí a provozu jako elektrický radiátor. Těleso je možné doplnit až o dvě madla z kartáčovaného nerez nebo barevném provedení dle výběru zákazníka.

Technické specifikace

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×50 mm ocelové profily 70×11 mm
Počet profilů	4, 6, 8



Varianty



Možnost instalace až dvou modelů

Příslušenství

- ⚡ elektro regulátory
- 🌈 vzorník barev
- ⊕ připojovací sady
- ⊕ koupelnové doplňky



Fresh

Designový radiátor Melody se systémem Nexus


Jednoduchost a elegance se snoubí v designovém tělese Fresh. Vyvážený návrh s pravidelným rozložením vodorovných profilů je ideálním doplňkem do každé moderní koupelny a díky svým rozměrům i do minimalistických prostor. Široká nabídka barev včetně chromového provedení umožní přeměnit radiátor ve skvělý doplněk vašeho interiéru.

Technické specifikace

Materiál	ocelové profily 30 × 30 mm ocelové trubky 20 × 20 mm
Počet profilů	10, 13, 16



Varianty



Příslušenství

-  elektro regulátory
-  vzorník barev
-  připojovací sady



Mapia Sky

Designový radiátor Melody se systémem Nexus


Kombinace širokých profilů s rovnoměrným rozložením vytváří v koupelně stylový zdroj tepla. Jedinečnost designu podtrhne rámové řešení modelu Mapia Sky Plus.

Technické specifikace

Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové profily 50×10 mm
Počet profilů	9, 15, 21



Varianty



Příslušenství

-  elektro regulátory
-  vzorník barev
-  připojovací sady

Koupelnové a designové radiátory Melody s topnou fólií

Topná fólie je zodpovědná za přenos tepla, což umožňuje rovnoměrné prohřívání celé plochy zařízení. Komfortní ovládání elektrického zařízení je zajištěno plně programovatelným termostatem s LED podsvícením.





E-Arte

Designový radiátor Melody s topnou fólií


Radiátor E-Arte je určen pro každého, kdo zohledňuje nadčasový design, hospodárné nakládání s energiemi, ale i efektivní provoz. Elektrická energie je přirozeným zdrojem tepla pro moderní vytápěcí systémy, které nám umožní plně využívat jejich výhod a přitom respektovat životní prostředí. Těleso je možné osadit elegantními madly z nerezové oceli. Ovládání pomocí bezdrátového termostatu.

Technické specifikace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80°C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí



Varianty



Příslušenství

 vzorník barev

 koupelnové doplňky




E-Cult

Designový radiátor Melody s topnou fólií


Elektrický radiátor s topnou fólií a praktickými otvory pro zavěšení textilií. Odpadá nutnost použití madel, radiátor rychle vysuší a nahřeje vlhké osušky, ručníky i další textilie. Ovládání pomocí bezdrátového termostatu. Koupelny, kuchyně, vstupní haly, ale i prostory pro sport a relaxaci, tam všude oceníte výhody elegantního E-Cultu.

Technické specifikace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80°C
Ovládání / Regulace	termostat / bezdrátově
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí



Varianty



H: 1765
L: 0606

Příslušenství

 vzorník barev

 koupelnové doplňky



E-Saga / E-Stela



Designový radiátor Melody s topnou fólií


Konstrukčně jsou tělesa E-Saga a E-Stela přímočarým řešením ve směru k dosažení maximálního tepelného efektu. Topná fólie reaguje okamžitě po zadání požadavku na změnu. Intenzivní sálavá energie tak bez vedlejších ztrát rychle naplní interiér příjemným teplem. Hladká plocha je vhodná pro potisk motivem podle přání zákazníka. E-Saga je ovládán pomocí bezdrátového termostatu. E-Stela vyžaduje řízení externím ovládacím prvkem.

Technické specifikace

Materiál	ocel / topná fólie
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Max. povrchová teplota	80 °C
Ovládání / Regulace E-SAGA	termostat / bezdrátově
Ovládání / Regulace E-STELA	bez regulace
Krytí	IPX4
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí



Varianty



Možnost instalace model:
E-Saga 2 madla
E-Stela 1 madlo

Příslušenství

 vzorník barev

 koupelnové doplňky

Podlahové konvektory Termo

Podlahové konvektory mají své uplatnění v místech s velkoplošným zasklením. Instalují se v komerčních a administrativních budovách, obchodních centrech, vestibulech a ostatních veřejných prostorech. Rozšířené jsou také v bytové zástavbě, kde slouží pro vytápění obytných místností, chodeb, hal a zimních zahrad.

Podlahové konvektory jsou umístěny v podlaze, neubírají prostor nábytku a nenarušují interiér jako klasická otopná tělesa.

Finální vzhled konvektoru určuje horní designová mřížka. Vybírat můžete mřížky z eloxovaného hliníku, dřevěné a nerezové.





Termo – FET, FEK



Elektrické podlahové konvektory Termo

Výhodou konvektorů „pouze“ na elektřinu je nezávislost na otopné soustavě s nucenou cirkulací. Konvektor disponuje dostatečným tepelným výkonem pro použití jako hlavní, případně doplňkové topidlo. Vhodný do stávající zástavby, do moderních nízkoenergetických a pasivních domů, do plně elektrických domů, při rekonstrukcích a všude tam, kde není možné k otopné soustavě konvektory připojit. Řada elektrických konvektorů zahrnuje model s přirozenou konvekcí FEK a model s ventilátorem FET.



Technické specifikace

Podlahový konvektor		Tepelný výkon		Topná jednotka	
Výška [V]	110 mm, 140 mm	FET	90-2 200 W	Typ	Al-Cu s topným elementem
Šířka [Š]	225 mm	FEK	250-1 000 W	Délka	L-410 mm
Délka [L]	800-2 000 mm krok po 400 mm				


Základní výbava konvektoru

Vana	pozinkovaný plech s černým vnitřním nástřikem, černé krycí plechy připojení
Topná jednotka	topná jednotka s Al žebry a trubící, obsahující čidla teploty a bezpečnostní čidla, černý nástřik
Mřížka	designová pochozí mřížka dle výběru zákazníka (nerezová mřížka za příplatek)
Lišta	z eloxovaného hliníku, typ a barva dle výběru zákazníka
Ventilátor	moderní tangenciální ventilátor s motorem 24 V DC EC s vysokou účinností, chráněné rotory
Montážní prvky	vyrovnávací šrouby pro ustavení vany, montážní úhelníky
Montážní návod	manuál pro postup prací při montáži a uživatelský manuál
Schéma	elektrické schéma zapojení podlahových konvektorů
Montážní deska	krycí a rozpěrná dřevotřísková deska pro snadnou montáž
Obal	přepravní obal pro ochranu proti poškození při dopravě a manipulaci

Žebrové radiátory Spiral

Retro radiátory SPIRAL jsou znovu objeveny designéry z celého světa, kteří je rádi umísťují do administrativních budov, hotelů, restaurací nebo zasedacích místností firem i pro jeho zajímavý industriální design.

Mimo designu je jejich nesporným benefitem dlouhá životnost, vysoký výkon a typová i rozměrová variabilita.





Spiral

Radiátory z žebrových trubek s topnou jednotkou

Oblíbený industriální styl topení je stále častěji vidět i v moderních novostavbách. Připojení k elektrické síti dává možnost nezávislého vytápění, nevšední tvar dodává jedinečnost. Využitím barev ze vzorníku ISAN lze dosáhnout originální vzhled, například použitím metalických nebo strukturovaných barev.

Technické specifikace


Materiál	ocelová páska navinutá na silnostěnné ocelové trubce, naplněna provozní kapalina a osazena topná tyč
Průměr trubky a vinutí	Ø57/137 mm / Ø76/156 mm
Délka	500–2 000 mm, krok 250 mm
Provedení	vertikální/ horizontální
Provozní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Tepelný výkon	200-1 200 W




Varianty




RA1




RAT2




RAO2



RA1



RAT2



RAO2

Příslušenství

 vzorník barev

 elektro regulátory



ISAN Radiátory s.r.o

Poříčí 26
678 01 Blansko
Czech Republic

CZ

+420 516 489 138
obchod@isan.cz
www.isan.cz

SK

+420 516 489 186
obchod@isan.sk
www.isan.cz

Export

+420 516 489 190
sales@isan.cz
www.isan.cz