

Kontaktní údaje		ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko CZ				
Identifikační značka (značky) modelu: DxxxxxxxxxxMKxxx						
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka	
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,200	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,200	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne	
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti		ne
Ve vypnutém stavu	P_o	0,17	W	elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ano	
V pohotovostním režimu	P_{sm}	ND	W	elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,17	W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	ND	W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne	
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	90,50	%	dálkové ovládání	ne	
				adaptivně řízené spouštění	ne	
				omezení doby činnosti	ano	
				černé kulové čidlo	ne	
				funkce samoučení	ne	
				přesnost regulace	ano	

Kontaktní údaje		ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko CZ				
Identifikační značka (značky) modelu: DxxxxxxxxxxMKxxx						
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka	
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,300	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,300	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne	
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti		ne
Ve vypnutém stavu	P_o	0,17	W	elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ano	
V pohotovostním režimu	P_{sm}	ND	W	elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,17	W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	ND	W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne	
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	90,50	%	dálkové ovládání	ne	
				adaptivně řízené spouštění	ne	
				omezení doby činnosti	ano	
				černé kulové čidlo	ne	
				funkce samoučení	ne	
				přesnost regulace	ano	

Kontaktní údaje		ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko CZ				
Identifikační značka (značky) modelu: DxxxxxxxxxxMKxxx						
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka	
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,400	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,400	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne	
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti		ne
Ve vypnutém stavu	P_o	0,17	W	elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ano	
V pohotovostním režimu	P_{sm}	ND	W	elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,17	W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	ND	W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne	
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	90,50	%	dálkové ovládání	ne	
				adaptivně řízené spouštění	ne	
				omezení doby činnosti	ano	
				černé kulové čidlo	ne	
				funkce samoučení	ne	
				přesnost regulace	ano	

Kontaktní údaje		ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko CZ				
Identifikační značka (značky) modelu: DxxxxxxxxxxMKxxx						
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka	
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,500	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,500	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne	
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti		ne
Ve vypnutém stavu	P_o	0,17	W	elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ano	
V pohotovostním režimu	P_{sm}	ND	W	elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,17	W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	ND	W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne	
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	90,50	%	dálkové ovládání	ne	
				adaptivně řízené spouštění	ne	
				omezení doby činnosti	ano	
				černé kulové čidlo	ne	
				funkce samoučení	ne	
				přesnost regulace	ano	

Kontaktní údaje		ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko CZ				
Identifikační značka (značky) modelu: DxxxxxxxxxxMKxxx						
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka	
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,600	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,600	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne	
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti		ne
Ve vypnutém stavu	P_o	0,17	W	elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ano	
V pohotovostním režimu	P_{sm}	ND	W	elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,17	W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	ND	W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne	
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	90,50	%	dálkové ovládání	ne	
				adaptivně řízené spouštění	ne	
				omezení doby činnosti	ano	
				černé kulové čidlo	ne	
				funkce samoučení	ne	
				přesnost regulace	ano	

Kontaktní údaje		ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko CZ				
Identifikační značka (značky) modelu: DxxxxxxxxxxMKxxx						
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka	
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,700	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,700	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne	
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti		ne
Ve vypnutém stavu	P_o	0,17	W	elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ano	
V pohotovostním režimu	P_{sm}	ND	W	elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,17	W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	ND	W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne	
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	90,50	%	dálkové ovládání	ne	
				adaptivně řízené spouštění	ne	
				omezení doby činnosti	ano	
				černé kulové čidlo	ne	
				funkce samoučení	ne	
				přesnost regulace	ano	

Kontaktní údaje		ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko CZ				
Identifikační značka (značky) modelu: DxxxxxxxxxxMKxxx						
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka	
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,800	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,800	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne	
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti		ne
Ve vypnutém stavu	P_o	0,17	W	elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ano	
V pohotovostním režimu	P_{sm}	ND	W	elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,17	W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	ND	W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne	
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	90,50	%	dálkové ovládání	ne	
				adaptivně řízené spouštění	ne	
				omezení doby činnosti	ano	
				černé kulové čidlo	ne	
				funkce samoučení	ne	
				přesnost regulace	ano	

Kontaktní údaje		ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko CZ				
Identifikační značka (značky) modelu: DxxxxxxxxxxMKxxx						
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka	
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	0,900	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0,900	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne	
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti		ne
Ve vypnutém stavu	P_o	0,17	W	elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ano	
V pohotovostním režimu	P_{sm}	ND	W	elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,17	W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	ND	W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne	
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	90,50	%	dálkové ovládání	ne	
				adaptivně řízené spouštění	ne	
				omezení doby činnosti	ano	
				černé kulové čidlo	ne	
				funkce samoučení	ne	
				přesnost regulace	ano	

Kontaktní údaje		ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko CZ				
Identifikační značka (značky) modelu: DxxxxxxxxxxMKxxx						
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka	
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,000	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,000	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne	
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti		ne
Ve vypnutém stavu	P_o	0,17	W	elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ano	
V pohotovostním režimu	P_{sm}	ND	W	elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,17	W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	ND	W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne	
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	90,50	%	dálkové ovládání	ne	
				adaptivně řízené spouštění	ne	
				omezení doby činnosti	ano	
				černé kulové čidlo	ne	
				funkce samoučení	ne	
				přesnost regulace	ano	

Kontaktní údaje		ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko CZ				
Identifikační značka (značky) modelu: DxxxxxxxxxxMKxxx						
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka	
Tepelný výkon				Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)		
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,200	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	netýká se	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne	
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,200	kW	mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	ne	
Spotřeba energie				elektronická regulace teploty v místnosti		ne
Ve vypnutém stavu	P_o	0,17	W	elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	ano	
V pohotovostním režimu	P_{sm}	ND	W	elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	ne	
V klidovém režimu	P_{idle}	0,17	W	Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)		
V pohotovostním režimu při připojení na síť	P_{nsm}	ND	W	regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ne	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			ne	regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ne	
Sezonní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	90,50	%	dálkové ovládání	ne	
				adaptivně řízené spouštění	ne	
				omezení doby činnosti	ano	
				černé kulové čidlo	ne	
				funkce samoučení	ne	
				přesnost regulace	ano	