



Připojovací sady


Připojovací sady – doplňkový sortiment

Termostatický set úhlový – triaxiální

| | |
|--------------|---------------|
| bilá č. 101 | 2 630 Kč/sada |
| bilá č. 102 | 2 760 Kč/sada |
| chrom č. 103 | 2 788 Kč/sada |
| chrom č. 104 | 2 917 Kč/sada |
| nerez č. 105 | 4 075 Kč/sada |
| nerez č. 106 | 4 204 Kč/sada |



ilustrační obrázek



Sada č. 101L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUCL101
Sada č. 101R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUCR101
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 103L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUCL103
Sada č. 103R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUCR103
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 105L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUCL105
Sada č. 105R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUCR105
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 102L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL102
Sada č. 102R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR102
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 104L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL104
Sada č. 104R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR104
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom


Sada č. 106L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUAL106
Sada č. 106R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUAR106
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / nerez

Termostatický set přímý

| | |
|-------|---------------|
| bilá | 2 534 Kč/sada |
| chrom | 2 713 Kč/sada |
| nerez | 3 894 Kč/sada |



ilustrační obrázek



Sada č. 107 / bílá / Obj. kód: O39BPC-107
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Přímý termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 109 / chrom / Obj. kód: O39CPC-109
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Přímý termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 111 / nerez / Obj. kód: O39NPC-111
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Přímý termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 108 / bílá / Obj. kód: O39BPA-108
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Přímý termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 110 / chrom / Obj. kód: O39CPA-110
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Přímý termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom


Sada č. 112 / nerez / Obj. kód: O39NPA-112
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Přímý termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / nerez

Termostatický set rohový

| | |
|-------|---------------|
| bilá | 2 536 Kč/sada |
| chrom | 2 721 Kč/sada |
| nerez | 3 736 Kč/sada |



ilustrační obrázek



Sada č. 113 / bílá / Obj. kód: O39BRC-113
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Rohový termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 115 / chrom / Obj. kód: O39CRC-115
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Rohový termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 117 / nerez / Obj. kód: O39NRC-117
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Rohový termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 114 / bílá / Obj. kód: O39BRA-114
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Rohový termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 116 / chrom / Obj. kód: O39CRA-116
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Rohový termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 118 / nerez / Obj. kód: O39NRA-118
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16×2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Rohový termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / nerez


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

Termostatický ventil rohový - středový

| | |
|--------------|---------------|
| bílá č. 119 | 2 689 Kč/sada |
| bílá č. 120 | 2 819 Kč/sada |
| chrom č. 121 | 2 863 Kč/sada |
| chrom č. 122 | 2 993 Kč/sada |
| nerez č. 123 | 4 155 Kč/sada |
| nerez č. 124 | 4 285 Kč/sada |



ilustrační obrázek



Sada č. 119L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWCL119

Sada č. 119R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWCR119

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / bílá

Rohový středový term. ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 121L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWCL121

Sada č. 121R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWCR121

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / chrom

Rohový středový term. ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 123L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWCL123

Sada č. 123R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWCR123

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / nerez

Rohový středový term. ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 120L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL120

Sada č. 120R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR120

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Rohový středový term. ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 122L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL122

Sada č. 122R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR122

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Rohový středový term. ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 124L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWAL124

Sada č. 124R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR124

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / nerez

Rohový středový term. ventil a šroubení / nerez


Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / nerez

Termostatický ventil rohový - středový / černá

| | |
|-------------------|---------------|
| černá lesk č. 219 | 3 945 Kč/sada |
| černá lesk č. 220 | 4 078 Kč/sada |
| černá mat č. 221 | 4 239 Kč/sada |
| černá mat č. 222 | 4 368 Kč/sada |



ilustrační obrázek



Sada č. 219L / černá / levá / Obj. kód: O39SWCL219

Sada č. 219R / černá / pravá / Obj. kód: O39SWCR219

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / černá

Rohový středový term. ventil a šroubení / černá

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 221L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWCL221

Sada č. 221R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWCR221

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / černá mat

Rohový term. ventil a šroubení / černá mat

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 220L / černá / levá / Obj. kód: O39SWAL220

Sada č. 220R / černá / pravá / Obj. kód: O39SWAR220

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / černá

Rohový středový term. ventil a šroubení / černá

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 222L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWAL222

Sada č. 222R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWAR222

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / černá mat

Rohový term. ventil a šroubení / černá mat


Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Termostatický ventil přímý - středový

| | |
|-------|---------------|
| bílá | 2 732 Kč/sada |
| chrom | 2 975 Kč/sada |
| nerez | 4 285 Kč/sada |



ilustrační obrázek



Sada č. 125 / bílá / Obj. kód: O39BFC-125

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / bílá

Přímý středový term. ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 127 / chrom / Obj. kód: O39CFC-127

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / chrom

Přímý středový term. ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 129 / nerez / Obj. kód: O39NFC-129

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / nerez

Přímý středový term. ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 126 / bílá / Obj. kód: O39BFA-126

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Přímý středový term. ventil a šroubení / bílá

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 128 / chrom / Obj. kód: O39CFA-128

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Přímý středový term. ventil a šroubení / chrom

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 130 / nerez / Obj. kód: O39NFA-130

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / nerez

Přímý středový term. ventil a šroubení / nerez

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / nerez





Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

Termostatický ventil univerzální

| | |
|--------------|---------------|
| bílá č. 131 | 2 187 Kč/sada |
| bílá č. 132 | 2 316 Kč/sada |
| chrom č. 133 | 2 589 Kč/sada |
| chrom č. 134 | 2 718 Kč/sada |



ilustrační obrázek



Sada č. 131L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUCL131

Sada č. 131R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUCR131

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / bílá

Univerzální středový term. ventil / bílá

Sworné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 133L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUCL133

Sada č. 133R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUCR133

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / chrom

Univerzální středový term. ventil / chrom

Sworné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 132L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL132

Sada č. 132R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR132

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Univerzální středový term. ventil / bílá

Sworné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 134L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL134

Sada č. 134R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR134

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Univerzální středový term. ventil / chrom



Sworné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Termostatický ventil rohový středový pro kombinované zapojení

| | |
|------------------|---------------|
| bílá č. 137 | 3 239 Kč/sada |
| bílá č. 138 | 3 369 Kč/sada |
| chrom č. 139 | 3 360 Kč/sada |
| chrom č. 140 | 3 490 Kč/sada |
| nerez č. 141 | 5 388 Kč/sada |
| nerez č. 142 | 5 518 Kč/sada |
| černá mat č. 143 | 5 208 Kč/sada |
| černá mat č. 144 | 5 338 Kč/sada |



ilustrační obrázek



Topnou tyč s regulátorem je možno umístit vpravo i vlevo.

Sada č. 137L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWCL137

Sada č. 137R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWCR137

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / bílá

Rohový term. ventil a šroubení / bílá

Sworné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 139L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWCL139

Sada č. 139R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWCR139

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / chrom

Rohový term. ventil a šroubení / chrom

Sworné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 141L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWCL141

Sada č. 141R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWCR141

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / nerez

Rohový term. ventil a šroubení / nerez

Sworné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 138L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL138

Sada č. 138R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR138

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Rohový term. ventil a šroubení / bílá

Sworné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 140L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL140

Sada č. 140R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR140

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Rohový term. ventil a šroubení / chrom

Sworné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 142L / nerez / levá / Obj. kód: O39NVAL142

Sada č. 142R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR142

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / nerez

Rohový term. ventil a šroubení / nerez

Sworné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / nerez

Sada č. 143L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWCL143

Sada č. 143R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWCR143

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / černá mat

Rohový term. ventil a šroubení / černá mat

Sworné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 144L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWAL144

Sada č. 144R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWAR144

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / černá mat

Rohový term. ventil a šroubení / černá mat

Sworné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom


Čeny jsou uvedeny v Kč bez DPH a dopravy.

Termostatický ventil rohový pro jednobodové připojení

| | |
|--------------|---------------|
| bílá č. 145 | 3 003 Kč/sada |
| bílá č. 146 | 3 133 Kč/sada |
| chrom č. 147 | 3 172 Kč/sada |
| chrom č. 148 | 3 302 Kč/sada |
| nerez č. 149 | 4 599 Kč/sada |
| nerez č. 150 | 4 729 Kč/sada |



ilustrační obrázek



Sada č. 145L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWCL145
Sada č. 145R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWCR145
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Rohový term. ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 147L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWCL147
Sada č. 147R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWCR147
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Rohový term. ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 149L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWCL149
Sada č. 149R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWCR149
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Rohový term. ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 146L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL146
Sada č. 146R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR146
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Rohový term. ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 148L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL148
Sada č. 148R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR148
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Rohový term. ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom


Sada č. 150L / nerez / levá / Obj. kód: O39NVAL150
Sada č. 150R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR150
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Rohový term. ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / nerez

Termostatický ventil úhlový – triaxiální pro kombinované zapojení

| | |
|--------------|---------------|
| bílá č. 171 | 3 429 Kč/sada |
| bílá č. 172 | 3 559 Kč/sada |
| chrom č. 173 | 3 509 Kč/sada |
| chrom č. 174 | 3 638 Kč/sada |
| nerez č. 175 | 5 170 Kč/sada |
| nerez č. 176 | 5 299 Kč/sada |



ilustrační obrázek



Sada č. 171L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUCL171
Sada č. 171R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUCR171
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 173L / chrom / levá / Obj. kód: O39UCUL173
Sada č. 173R / chrom / pravá / Obj. kód: O39UCUR173
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 175L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUCL175
Sada č. 175R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUCR175
 Připojení na měděné trubky ø 15 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 172L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL172
Sada č. 172R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR172
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm
 Termostatická hlavice / bílá
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / bílá
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 174L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL174
Sada č. 174R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR174
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm
 Termostatická hlavice / chrom
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / chrom
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 176L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUAL176
Sada č. 176R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUAR176
 Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm
 Termostatická hlavice / nerez
 Úhlový termostatický ventil a šroubení / nerez
 Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / nerez

Chromová krytka

K termostatickým sadám je možné doobjednat chromovanou krytku připojení s průměrem 38 mm.

O39CU--901 za 567 Kč / sada

